



INNOVATE SOLUTIONS
Representante Fra-Ber

X-Micelar

Descrição:

Enriquecido com polímeros:

- 1-Remove suavemente a sujidade e gordura sem danificar alumínio e a borracha.
- 2-O produto cria uma espuma espessa, adequado para sistemas de espuma.
- 3-Efeito reparador e auto-secagem.
- 4-Disfarça os pequenos arranhões, dando brilho.
- 5-Reduz a formação de gotas.
- 6-Espuma equilibrada.
- 7-Com surfactantes de origem vegetal.
- 8-Contém surfactantes com biodegradabilidade de acordo com o Regulamento 648/2004.

Instruções de Uso:

- •Bomba: 10-30 pulsos bombear de 12 l/h consumo por ciclo de 10-30ml.
- •Doseador: 0,8-2,5%.
- •Pulverizador de pré-lavagem: 01:40.
- •Pulverizador de jantes: 1:5.
- •Pulverizador: 1:10.
- •Lança de espuma: a partir puro a 1: 6 (166 ml puro).

Observações:

Por favor, siga as instruções na folha de dados de segurança para o manuseamento seguro do produto.

Características Técnicas:

Aspeto e cor: Âmbar Odor: Característico

pH: 13.1 ± 0.5

Ponto de inflamação: > 100 ° C Densidade relativa: 1,07 g / cm3

FRA-BER s.r.l.

The Laboratory Chief

O documento original é assinado e podem ser examinados na sede da Companhia.