



H2O COAT

Descrição:

H2O cria uma barreira química na pintura, plásticos, revestimento do metal, vidros e permite prolongar o efeito das camadas de proteção de revestimento e ceras, dando brilho e suavidade para a superfície. As partículas especiais aderem rapidamente protegendo-o de produtos químicos e torná-o resistente à água e é mais fácil de limpar a superfície.

Instruções de Uso:

Agitar antes de usar. Depois de ter lavado e descontaminado, enquanto o carro ainda está molhado, pulverizando do fundo para cima a uma distância de 60 centímetros para se obter uma grande pulverização. Opcionalmente, para automóveis já tratados, diluídas 1:1 (uma parte do produto e água), para 100ml ou 1:3 (uma parte do produto e três de água) para 1000ml. Lavar o carro e, em seguida, limpar com um pano de microfibra.

Observações:

Não permitir que o produto seque na superfície e tratar um painel de cada vez, se usado puro. Por favor, siga as instruções na folha de dados de segurança para o manuseamento seguro do produto.

Características Técnicas:

Aspeto e cor: Rosa Odor: característico

pH: 6.5 ± 0.5

Ponto de inflamação: >100°C Densidade Relativa: 0,98 g / cm3 Solubilidade em água: Solúvel

Armazenamento:

Fechado e armazenado à temperatura ambiente e evitar a luz solar direta.

FRA-BER s.r.l. The Laboratory Chief

O documento original é assinado e podem ser examinados na sede da Companhia.