



Ficha de dados de segurança datada de 18/02/2016, versão 2

SEÇÃO 1: Identificação da substância / mistura e da empresa / empreendimento

1.1. identificador de produto

Identificação da mistura:

Nome comercial:

OXY WHITE

Código comercial:

77145

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas Uso recomendado:

Produto de limpeza

1.3. Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança Empresa:

FRA.BER SRL

Via MK Gandhi n ° 33 24051

Antegnate (BG)

Itália

Tel. + 390363905287

Pessoa competente responsável pela ficha de dados de segurança:

info@fra-ber.it

1.4. número telefônico de emergência

Número de telefone de emergência da empresa e / ou centro de aconselhamento autorizado: Centro Antiveleni -
Ospedale di Niguarda - Milano - telefone: +390266101029

Fra-Ber srl via mk gandhi n ° 33, 24051, Antegnate (bg) Itália telefone: +390363905287 info@fra-ber.it

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura, critérios do
regulamento CE 1272/2008 (CLP):

 Perigo, Skin Corr. 1B, Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Perigo, Eye

 Dam. 1, causa sérios danos aos olhos.

Aquatic Chronic 3, Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Efeitos
adversos físico-químicos, à saúde humana e ao meio ambiente:

Sem outros perigos

2.2. elementos de rotulagem

Pictogramas de perigo:



Perigo

Declarações de perigo:

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H412 Nocivo para
os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Declarações de precaução:

P101 Se houver necessidade de orientação médica, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto. P102 Manter fora
do alcance das crianças.

P103 Leia o rótulo antes de usar.

P280 Use luvas de proteção e proteção para os olhos.

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO induza o vômito. P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE
(ou cabelo): Tirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água / tomar banho.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remover contato

Ficha de Dados de Segurança

OXY WHITE

lentes, se presentes e fáceis de fazer. Continue enxaguando.

P310.A Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou médico / médico. P405 Armazene trancado.

P501 Descarte o conteúdo / recipiente por meio de coleta seletiva ou entregue em centros de coleta.

Provisões especiais:

PACK1 A embalagem deve ser caracterizada por uma trava de segurança para crianças.

PACK2 A embalagem deve conter indicações táteis de perigo para os cegos. Conteúdo:

HIPOCLORITO DE SÓDIO

HIDRÓXIDO DE SÓDIO

Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e alterações subsequentes:

Nenhum

Conteúdo do produto:

2.3. Outros perigos

Substâncias vPvB: Nenhum - Substâncias PBT: Nenhum Outros

perigos:

Sem outros perigos

SEÇÃO 3: Composição / informações sobre os ingredientes

3.1. Substâncias

N / D

3.2. Misturas

Componentes perigosos, de acordo com o significado do regulamento CLP e classificação relacionada:

Qty	Nome	Ident. Número		Classificação
> = 12,5% SÓDIO - <15%	HIPOCLORITE	CAS:	7681-52-9	 3.2 / 1B Skin Corr. 1B H314  3.3 / 1 Eye Dam. 1 H318  4.1 / C2 Aquatic Chronic 2 H411  4.1 / A1 Aquatic Acute 1 H400  2,16 / 1 Met. Corr. 1 H290
		CE:	231-668-3	
> = 5% - <7%	Índice de CARBONATO DE SÓDIO	número:	011-005-00-2	 3.3 / 2 Eye Irrit. 2 H319
		CAS:	497-19-8	
> = 3% - <5%	CLORATO DE SÓDIO	CE:	207-838-8	
		Índice número:	017-005-00-9	 2,14 / 1 Ox. Sol. 1 H271  4.1 / C2 Aquatic Chronic 2 H411  3.1 / 4 / Oral Acute Tox. 4 H302
		CAS:	7775-09-9	
> = 1% - <3%	Índice de HIDRÓXIDO DE SÓDIO	CE:	231-887-4	 3.2 / 1A Skin Corr. 1A H314
		número:	011-002-00-6	
> = 1% - <3%	(1-hidroxietilideno) ácido bisfosfônico, sal de potássio	CAS:	1310-73-2	 4.1 / C2 Aquatic Chronic 2 H411
		CE:	215-185-5	
> = 1% - <3%		CAS:	67953-76-8	
		CE:	267-956-0	

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

OXY WHITE

Em caso de contato com a pele:

Tire imediatamente todas as roupas contaminadas. OBTER

ATENÇÃO MÉDICA IMEDIATA.

Remova a roupa contaminada imediatamente e descarte com segurança. Após contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos:

Após o contato com os olhos, enxágue com água com as pálpebras abertas por tempo suficiente e consulte imediatamente um oftalmologista.

Proteja o olho não ferido.

Em caso de ingestão:

NÃO induza o vômito. Em caso de

inalação:

Remova a vítima para o ar fresco e mantenha-a aquecida e em repouso.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados Nenhum

4.3. Indicação de qualquer atenção médica imediata e tratamento especial necessário

Em caso de acidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (mostre as instruções de uso ou a ficha de dados de segurança, se possível).

Tratamento:

Nenhum

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados:

Água.

Dióxido de carbono (CO₂).

Meios de extinção que não devem ser usados por razões de segurança: Nenhum em particular.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura Não inalar os gases da explosão e combustão. A queima produz fumaça densa.

5.3. Conselhos para bombeiros

Use equipamento de respiração adequado.

Recolher a água de extinção de incêndio contaminada separadamente. Isso não deve ser despejado em ralos.

Mova os recipientes não danificados da área de risco imediato, se isso puder ser feito com segurança.

SEÇÃO 6: Medidas de liberação accidental

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência Use equipamento de proteção individual.

Remova todas as fontes de ignição. Remova as pessoas para um local seguro.

Consulte as medidas de proteção nos pontos 7 e 8.

6.2 precauções ambientais

Não permita a entrada no solo / subsolo. Não permita a entrada em águas superficiais ou drenos. Retenha a água de lavagem contaminada e descarte-a.

Em caso de fuga de gás ou entrada em cursos de água, solo ou esgotos, informar as autoridades responsáveis.

Material adequado para pegar: material absorvente, orgânico, areia

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza Lavar com água em abundância.

6.4 Referência a outras seções Consulte também a seção 8 e 13

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Cuidados para manuseio seguro

Evite o contato com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas. Não use recipientes vazios antes de serem limpos.

Antes de realizar as operações de transferência, certifique-se de que não haja resíduos de materiais incompatíveis nos recipientes.

As roupas contaminadas devem ser trocadas antes de entrar nas áreas de alimentação. Não coma nem beba durante o trabalho.

Consulte também a seção 8 para equipamentos de proteção recomendados.

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades Manter afastado de alimentos, bebidas e rações.

Materiais incompatíveis:

Nenhum em particular.

Instruções quanto ao local de armazenamento: Instalações adequadamente ventiladas.

7.3. Uso (s) final (is) específico (s)

Nenhum em particular

SEÇÃO 8: Controle de exposição / proteção individual

8,1 parâmetros de controle

Nenhum limite de exposição ocupacional disponível. Valores de

Limite de Exposição DNEL

N / D

Valores de limite de exposição PNEC

N / D

8,2. Controles de exposição

Protetor ocular:

Use óculos de segurança bem ajustados, não use lentes oculares. Proteção para

a pele:

Use roupas que forneçam proteção abrangente para a pele, por exemplo, algodão, borracha, PVC ou viton.

Proteção para as mãos:

Use luvas de proteção que forneçam proteção abrangente, por exemplo, PVC, neoprene ou borracha. Proteção respiratória:

Não é necessário em áreas bem ventiladas.

Riscos térmicos:

Nenhum

Controles de exposição ambiental:

Nenhum

Controles de engenharia apropriados:

Nenhum

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9,1 Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas

Propriedades	Valor	Método:	Notas:
Aparência e cor:	líquido amarelo	--	--
Odor:	característica -		--
Limite de odor:	N / D	--	--
pH:	11,4	--	--
Ponto de fusão / ponto de congelamento:	N / D	--	--
Ponto de ebulição inicial e	N / D	--	--

OXY WHITE

faixa de ebulição:			
Ponto de inflamação:	> 100 ° C	--	--
Taxa de evaporação:	N / D	--	--
Inflamabilidade de sólido / gás:	N / D	--	--
Inflamabilidade superior / inferior ou limites explosivos:	N / D	--	--
Pressão de vapor:	N / D	--	--
Densidade de vapor:	N / D	--	--
Densidade relativa:	1,24 g / cm ³	--	--
Solubilidade em Água:	solúvel	--	--
Solubilidade em óleo:	N / D	--	--
Coefficiente de partição (n-octanol / água):	N / D	--	--
Temperatura de autoignição:	N / D	--	--
Decomposição temperatura:	N / D	--	--
Viscosidade:	N / D	--	--
Propriedades explosivas:	N / D	--	--
Propriedades oxidantes:	N / D	--	--

9.2. Outra informação

Propriedades	Valor	Método:	Notas:
Miscibilidade:	N / D	--	--
Solubilidade em gordura:	N / D	--	--
Condutividade:	N / D	--	--
Grupos de Substâncias propriedades relevantes	N / D	--	--

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Estável em condições normais

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

10.3. Possibilidade de reações perigosas Nenhuma

10.4. condições a se evitar

OXY WHITE

Estável em condições normais.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum em particular.

10.6. Produtos de decomposição perigosos Nenhum.

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Informações toxicológicas do produto:

N / D

Informações toxicológicas das principais substâncias encontradas na mistura:

N / D

Se não for especificado de forma diferente, as informações exigidas no Regulamento (UE) 2015/830 listadas abaixo devem ser consideradas NA:

- a) toxicidade aguda;
- b) corrosão / irritação cutânea;
- c) dano / irritação ocular grave;
- d) sensibilização respiratória ou cutânea;
- e) mutagenicidade em células germinativas;
- f) carcinogenicidade;
- g) toxicidade reprodutiva;
- h) STOT-exposição única;
- i) exposição repetida STOT;
- j) perigo de aspiração.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1. Toxicidade

Adote boas práticas de trabalho, para que o produto não seja lançado no meio ambiente.

N / D

12.2. Persistência e degradabilidade Nenhum

N / D

12.3. Potencial bioacumulativo

N / D

12.4. Mobilidade no solo

N / D

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Substâncias vPvB: Nenhuma - Substâncias PBT: Nenhuma

12.6. Outros efeitos adversos Nenhum

SEÇÃO 13: Considerações sobre descarte

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Recupere, se possível. Enviar para instalações de eliminação autorizadas ou para incineração em condições controladas. Ao fazê-lo, cumpra os regulamentos locais e nacionais atualmente em vigor.

SEÇÃO 14: Informações de transporte



14.1. Número ONU

Número ADR-UN: 1719

Número IATA-UN: 1719

OXY WHITE

Número IMDG-UN:	1719
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	
ADR-Nome de transporte:	LÍQUIDO CAUSTIC ALKALI, NOS CAUSTIC
Nome de envio IATA:	ALKALI LIQUID, NOS CAUSTIC ALKALI
Nome de envio IMDG:	LIQUID, NOS
14.3. Classe (s) de risco de transporte Classe	
ADR:	8
Classe IATA:	8
Classe IMDG:	8
14.4. Grupo de embalagem	
Grupo de embalagem ADR:	II
Grupo de embalagem IATA:	II
Grupo de embalagem IMDG:	II
14.5. Perigos ambientais	
ADR-Poluento Ambiental:	Não
Poluento marinho IMDG:	Não
14.6. Precauções especiais para riscos subsidiários de	
ADR do usuário:	-
ADR-SP:	274
Código de restrição de túnel ADR:	2 (E)
Aeronave de passageiros IATA:	851
Riscos subsidiários da IATA:	-
Aeronave IATA-Cargo:	855
IATA-SP:	A3 A803
IATA-ERG:	8L
IMDG-EmS:	FA, SB
Riscos subsidiários do IMDG:	-
Categoria de armazenamento IMDG:	Categoria A
Notas de armazenamento do IMDG:	"Separado de" ácidos. Sais de amônio "longe de".
14.7. Transporte a granel de acordo com o Anexo II da Marpol e o Código IBC No	

SEÇÃO 15: Informações regulamentares

- 15.1. Regulamentação / legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente Dir. 98/24 / EC (riscos relacionados a agentes químicos no trabalho)
- Dir. 2000/39 / EC (Valores-limite de exposição ocupacional) Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
- Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013 Regulamento (UE) 2015/830
- Regulamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
- Regulamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
- Regulamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
- Regulamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
- Regulamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
- Restrições relacionadas ao produto ou às substâncias contidas de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e modificações subsequentes:
- Restrições relacionadas ao produto:
- Restrição 3
- Restrições relacionadas às substâncias contidas:
- Sem restrição.
- Compostos orgânicos voláteis - VOCs = 0,00% Substâncias
- CMR voláteis = 0,00%
- VOCs halogenados que são atribuídos à frase de risco R40 = 0,00% de carbono orgânico - C = 0,00
- Quando aplicável, consulte as seguintes disposições regulamentares:

Directiva 82/501 / CEE («Actividades relacionadas com riscos de acidentes graves») e alterações subsequentes.

Regulamento (CE) nº 648/2004 (detergentes). 1999/13 /
EC (diretiva VOC)

Disposições relacionadas com a diretiva UE 2012/18 (Seveso III):

N / D

15,2. Avaliação de segurança química Não

SEÇÃO 16: Outras informações

Texto das frases referidas no título 3:

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H318

Provoca lesões oculares graves.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. H400 Muito
tóxico para a vida aquática.

H290 Pode ser corrosivo para os metais. H319

Provoca irritação ocular grave.

H271 Pode causar incêndio ou explosão; oxidante forte. H302 Nocivo
por ingestão.

Parágrafos modificados da revisão anterior:

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

SEÇÃO 8: Controle de exposição / proteção individual SEÇÃO 11:

Informações toxicológicas

SEÇÃO 14: Informações de transporte SEÇÃO 15:

Informações regulamentares

Este documento foi preparado por uma pessoa competente que recebeu o treinamento apropriado. Principais fontes
bibliográficas:

ECDIN - Rede de Dados e Informações sobre Substâncias Químicas Ambientais - Centro Comum de Pesquisa, Comissão das
Comunidades Europeias

PROPRIEDADES PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS DA SAX - Oito Edição - Van Nostrand Reinold

As informações contidas neste documento são baseadas em nosso estado de conhecimento na data acima especificada. Refere-se apenas
ao produto indicado e não constitui garantia de qualidade particular.

É dever do usuário garantir que essas informações sejam adequadas e completas com relação ao uso específico pretendido.

Este MSDS cancela e substitui qualquer versão anterior.

ADR: Acordo Europeu sobre o Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por
Estrada.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisão da American Chemical Society).

CLP: Classificação, rotulagem, embalagem.

DNEL: Nível derivado sem efeito.

EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes. Portaria sobre
GefStoffVO: substâncias perigosas, Alemanha.

GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo.

IATA-DGR: Regulamento de mercadorias perigosas pela "International Air Transport Association"
(IATA).

ICAO: Organização Internacional da Aviação Civil.

ICAO-TI: Instruções Técnicas da "Organização da Aviação Civil Internacional" (ICAO).

IMDG: Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas.

OXY WHITE

INCI:	Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Coeficiente de
KSt:	explosão.
LC50:	Concentração letal, para 50 por cento da população de teste. Dose letal, para
LD50:	50 por cento da população de teste. Exposição de longo prazo.
LTE:	
PNEC:	Concentração previsivelmente sem efeitos.
LIVRAR:	Regulamento relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Ferrovia.
STE:	Exposição de curto prazo.
STEL:	Limite de exposição de curto prazo. Toxicidade
STOT:	para órgãos-alvo específicos. Valor Limite do
TLV:	Limiar.
TWATLV:	Valor do limite para a média ponderada de tempo de 8 horas por dia. (Padrão ACGIH).
WGK:	Classe alemã de perigo para a água.