

# Ficha de Segurança

## TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI



Cartao de Segurança de 4/2/2022, revisão 1

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1. Identificador do produto  
Identificação do preparado:  
Nome comercial: TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI  
Código comercial: 76443  
UFI: 3ED3-G07U-P002-YKVA
- 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas  
Uso recomendado:  
Detergente
- 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança  
Fornecedor:  
FRA.BER S.R.L.  
Via M.Merisi 40-46  
24051 Antegnate (BG) - Italy  
Tel.+390363905287
- Pessoa responsável pela ficha de dados de segurança:  
info@fra-ber.it
- 1.4. Número de telefone de emergência  
Fra-Ber s.r.l. via M.Merisi 40-46, 24051 Antegnate (BG) - Italy, phone: +390363905287  
info@fra-ber.it  
CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" – Roma: 06.6859.3726  
CAV Azienda Ospedaliera Università di Foggia, Foggia: 800.183.459  
CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli: 081.545.3333  
CAV Policlinico Umberto I Roma: 06.4997.8000  
CAV Policlinico A. Gemelli Roma: 06.305.4343  
CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze: 055.794.7819  
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia: 0382.24.444  
CAV Ospedale Niguarda - Milano: 02.66.1010.29  
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo: 800.88.33.00  
CAV Centro antiveleni Veneto - Verona: 800.011.858

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

- 2.1. Classificação da substância ou mistura  
Critérios Regulamento CE 1272/2008 (CLP):  
⚠ Perigo, Eye Dam. 1, Provoca lesões oculares graves.  
Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente:  
Nenhum outro risco
- 2.2. Elementos do rótulo  
Pictogramas de perigo:



Perigo

Advertências de perigo:  
H318 Provoca lesões oculares graves.

Recomendações de prudência:

P280 Use luvas/vestuário de proteção e proteja os olhos/o rosto.  
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

# Ficha de Segurança

## TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI

Disposições especiais:

Nenhuma

Contém:

Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts

Alcohols, C12-13, branched and linear, ethoxylated

Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alterações:

Nenhuma

Conteúdo do produto:

Tensoactivos não-iónicos

< 5 %

Contem também:

Perfumes

Alergénios:

LIMONENE

### 2.3. Outros perigos

Nenhuma substância PBT, mPmB ou desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração  $\geq 0,1\%$ .

Outros riscos:

Nenhum outro risco

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.1. Substâncias

N.A.

### 3.2. Misturas

Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificação:

| Q.de                      | Nome                                                          | Número de identificação                                                                                 | Classificação                                                                                                                                                                                                          | Informações adicionais      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| $\geq 40\%$ -<br>$< 50\%$ | Sodio carbonato                                               | Numero Index:<br>CAS:<br>EC:<br>REACH No.:<br>011-005-00-2<br>497-19-8<br>207-838-8<br>01-2119485498-19 | 3.3/2 Eye Irrit. 2<br>H319                                                                                                                                                                                             | REACH n° :<br>Polymer: N.A. |
| $\geq 2\%$ - $< 5\%$      | Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts | CAS:<br>EC:<br>90194-45-9<br>290-656-6                                                                  | 3.1/4/Oral Acute<br>Tox. 4 H302<br>3.2/2 Skin Irrit. 2<br>H315<br>3.3/1 Eye Dam. 1<br>H318                                                                                                                             | REACH n° :<br>Polymer: N.A. |
| $< 2\%$                   | Alcohols, C12-13, branched and linear, ethoxylated            | CAS:<br>EC:<br>160901-19-9<br>500-457-0                                                                 | 3.1/4/Oral Acute<br>Tox. 4 H302<br>4.1/C3 Aquatic<br>Chronic 3 H412<br>3.3/1 Eye Dam. 1<br>H318<br>Limites de concentração específicos (SCL):<br>1% $\leq$ C < 10%: Eye Irrit. 2 H319<br>C $\geq$ 10%: Eye Dam. 1 H318 | REACH n° :<br>Polymer: Sim  |

# Ficha de Segurança

## TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI

---

### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

#### 4.1. Descrição das medidas de emergência

Em caso de contacto com a pele:

Despir imediatamente as roupas contaminadas.

Lavar imediatamente com abundante água corrente e eventualmente sabão as partes do corpo que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se só houver suspeita do contacto.

CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO.

Lavar completamente o corpo (duche ou banheira).

Retirar imediatamente os indumentos contaminados e eliminá-los de forma segura.

Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, enxaguá-los com água por um intervalo de tempo adequado e mantendo abertas as pálpebras e consultar imediatamente um oftalmologista.

Proteger o olho ileso.

Em caso de ingestão:

Não provocar absolutamente o vômito. CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO.

Em caso de inalação:

Levar o acidentado ao ar livre e mantê-lo em local aquecido e em repouso.

#### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Irritação das vias aéreas

#### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possível, mostre as instruções de uso ou a ficha de segurança).

Tratamento:

Nenhum

---

### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

#### 5.1. Meios de extinção

Meios de extinção idóneos:

Água.

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:

Nenhum em particular.

#### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não inalar os gases produzidos pela explosão e combustão.

A combustão produz fumo pesado.

Produtos de combustão perigosos:

Óxidos de carbono

Óxidos de fósforo

Óxidos de enxofre

#### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Empregar aparelhagens de respiração adequadas.

Recolher separadamente a água contaminada utilizada para extinguir o incêndio. Não descarregar na rede de esgotos.

Se factível quanto à segurança, remover da área de imediato perigo os recipientes não danificados.

---

### SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

#### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Usar os dispositivos de protecção individual.

Colocar as pessoas em local seguro.

Consultar as medidas de protecção expostas no ponto 7 e 8.

#### 6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas águas superficiais ou na rede de esgotos.

Reter a água de lavagem contaminada e eliminá-la.

## Ficha de Segurança

### TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI

Em caso de fuga de gás ou penetração em cursos de água, solo ou sistema de esgoto, informe as autoridades responsáveis.

Material idóneo à colecta: material absorvente, orgânico, areia

#### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Lavar com água em abundância.

#### 6.4. Remissão para outras secções

Ver também os parágrafos 8 e 13

---

### SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

#### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.

Não utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.

Antes das operações de transferência, assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis.

Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de protecção recomendados.

Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:

Os indumentes contaminados devem ser substituídos antes de entrar nas áreas de refeição.

Durante o trabalho não comer nem beber.

#### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter longe de comidas, bebidas e rações.

Matérias incompatíveis:

Manter longe dos ácidos.

Indicação para os ambientes:

Ambientes adequadamente arejados.

#### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Nenhum uso especial

---

### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

#### 8.1. Parâmetros de controlo

Limite de exposição profissional não disponível

Valores limite de exposição DNEL

N.A.

Valores limite de exposição PNEC

N.A.

#### 8.2. Controlo da exposição

Protecção dos olhos:

Óculos com protecção lateral.

Protecção da pele:

Indumentes de protecção contra agentes químicos.

Protecção das Mãos:

Nitrilo, 0,38 mm com protecção química J,K,L, em 374-3:2003 em conformidade

Protecção respiratória:

Não necessária no caso de normal utilização.

Riscos térmicos:

Nenhum

Controles da exposição ambiental:

Nenhum

Controlos de engenharia adequados:

Nenhum

---

### SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

#### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

## Ficha de Segurança

### TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI

| Propriedade                                                             | Valor                          | Método: | Notas: |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| Estado físico:                                                          | Sólido                         | --      | --     |
| Cor:                                                                    | esbranquiçado                  | --      | --     |
| Cheiro:                                                                 | característica                 | --      | --     |
| Ponto de fusão/ponto de congelação:                                     | N.A.                           | --      | --     |
| Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: | N.A.                           | --      | --     |
| Inflamabilidade:                                                        | não inflamável                 | --      | --     |
| Limite superior e inferior de explosividade:                            | N.A.                           | --      | --     |
| Ponto de combustão:                                                     | >100 °C                        | --      | --     |
| Temperatura de auto-acendimento:                                        | N.A.                           | --      | --     |
| Temperatura de decomposição:                                            | 60°C                           | --      | --     |
| pH:                                                                     | 10.1 ± 0.5                     | --      | --     |
| Viscosidade cinemática:                                                 | N.A.                           | --      | --     |
| Hidrosolubilidade:                                                      | solúvel                        | --      | --     |
| Solubilidade em óleo:                                                   | parcialmente solúvel           | --      | --     |
| Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico):             | N.A.                           | --      | --     |
| Pressão do vapor:                                                       | N.A.                           | --      | --     |
| Densidade e/ou densidade relativa:                                      | 0.98 +/-0,01 g/cm <sup>3</sup> | --      | --     |
| Densidade relativa do vapor:                                            | N.A.                           | --      | --     |
| Características das partículas:                                         |                                |         |        |
| Dimensão das partículas:                                                | N.A.                           | --      | --     |

#### 9.2. Outras informações

## Ficha de Segurança

### TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI

| Propriedade | Valor          | Método: | Notas: |
|-------------|----------------|---------|--------|
|             | 5°C < x < 20°C | --      | --     |

---

#### SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1. Reatividade
  - Estável em condições normais
- 10.2. Estabilidade química
  - Estável em condições normais
- 10.3. Possibilidade de reações perigosas
  - Nenhum
- 10.4. Condições a evitar
  - Estável em condições normais.
- 10.5. Materiais incompatíveis
  - Ácidos fortes e álcalis
- 10.6. Produtos de decomposição perigosos

---

#### SECÇÃO 11: Informação toxicológica

- 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008
- Informação toxicológica do produto:

TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI

- a) Toxicidade aguda
  - Não classificado
  - Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- b) Corrosão/irritação cutânea
  - Não classificado
  - Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- c) Lesões oculares graves/irritação ocular
  - O produto é classificado: Eye Dam. 1 H318
- d) Sensibilização respiratória ou cutânea
  - Não classificado
  - Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- e) Mutagenicidade em células germinativas
  - Não classificado
  - Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- f) Carcinogenicidade
  - Não classificado
  - Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- g) Toxicidade reprodutiva
  - Não classificado
  - Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única
  - Não classificado
  - Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida
  - Não classificado
  - Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- j) Perigo de aspiração
  - Não classificado
  - Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Informação toxicológica das substâncias principais encontrada no produto:

Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts - CAS: 90194-45-9

## Ficha de Segurança

### TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI

a:

Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana 1200  
Alcohols, C12-13, branched and linear, ethoxylated - CAS: 160901-19-9

a:

Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana > 300 mg/kg - Origem: OECD 401  
Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: CAVIA > 2000 mg/kg - Origem: OECD 402

#### 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração  $\geq$  0,1%

---

### SECÇÃO 12: Informação ecológica

#### 12.1. Toxicidade

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI

Não classificado para perigos ambientais

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### 12.2. Persistência e degradabilidade

Nenhum

N.A.

#### 12.3. Potencial de bioacumulação

N.A.

#### 12.4. Mobilidade no solo

N.A.

#### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Substâncias vPvB: Nenhuma - Substâncias PBT: Nenhuma

#### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração  $\geq$  0,1%

#### 12.7. Outros efeitos adversos

Nenhum

---

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

#### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Recuperar se for possível. Enviar para instalações de eliminação autorizadas ou para incineradores em condições controladas. Actuar em conformidade com as vigentes disposições locais e nacionais.

---

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

#### 14.1. Número ONU ou número de ID

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

N.A.

#### 14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

N.A.

#### 14.4. Grupo de embalagem

N.A.

#### 14.5. Perigos para o ambiente

ADR-Poluento ambiental: Não

IMDG-Marine pollutant: No

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

N.A.

## Ficha de Segurança

### TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI  
N.A.

---

#### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes químicos no trabalho)  
Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposição no trabalho)  
Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)  
Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013  
Regulamento (EU) n. 2020/878  
Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  
Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)  
Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Limitações respeitantes ao produto ou às substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificações:

Limitações respeitantes ao produto:

Nenhuma limitação.

Limitações respeitantes às substâncias contidas:

Restrição 40

Restrição 75

Compostos Orgânicos Voláteis - COV = 0.00 %

Substâncias CMR voláteis = 0.00 %

COV halógenados aos quais seja atribuída a frase de risco R40 = 0.00 %

Carbono orgânico - C = 0.00

Onde aplicáveis, fazer referência às seguintes normas:

Diretiva 2012/18/UE (Seveso III)

Regulamento (CE) n.º 648/2004 (detergentes).

Dir. 2004/42/CE (compostos orgânicos voláteis)

Provisões relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

Categoria Seveso III de acordo com o Anexo 1, parte 1

NA

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi realizada nenhuma Avaliação da Segurança Química para a mistura

---

#### SECÇÃO 16: Outras informações

Texto das frases mencionadas no parágrafo 3:

H319 Provoca irritação ocular grave.

H302 Nocivo por ingestão.

H315 Provoca irritação cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

## Ficha de Segurança

### TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

| Classe de perigo e categoria de perigo | Código     | Descrição                                            |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4                           | 3.1/4/Oral | Toxicidade aguda (via oral), Categoria 4             |
| Skin Irrit. 2                          | 3.2/2      | Irritação cutânea, Categoria 2                       |
| Eye Dam. 1                             | 3.3/1      | Lesões oculares graves, Categoria 1                  |
| Eye Irrit. 2                           | 3.3/2      | Irritação ocular, Categoria 2                        |
| Aquatic Chronic 3                      | 4.1/C3     | Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 3 |

Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]:

| Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 | Procedimento de classificação |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Eye Dam. 1, H318                                                   | Método de cálculo             |

Este documento foi preparado por pessoa com formação apropriada

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Rede de Informação e Dados de Produtos Químicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissão das Comunidades Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia particular de qualidade. O utilizador é obrigado a verificar a idoneidade e integridade de tais informações em relação à utilização específica que deve fazer..

Questa ficha anula e substitui todas as edições precedentes. u prolongada ao produto por inalação, ingestão ou contacto com a pele.

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:        | Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas                |
| ATE:        | Estimativa de Toxicidade Aguda                                                                   |
| ATEmix:     | Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)                                                        |
| CAS:        | Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Química).                           |
| CLP:        | Classificação, rotulagem, embalagem.                                                             |
| DNEL:       | Nível derivado de exposição sem efeito                                                           |
| EINECS:     | Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes em Comércio                                |
| GefStoffVO: | Normativa sobre Substâncias Perigosas, Alemanha                                                  |
| GHS:        | Sistema globalmente harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos                |
| IATA:       | Associação Internacional Transporte Aéreo                                                        |
| IATA-DGR:   | Regulamentação Mercadorias Perigosas conforme a Associação Internacional Transporte Aéreo (IATA) |
| ICAO:       | Organização Internacional Aviação Civil                                                          |
| ICAO-TI:    | Instruções técnicas conforme a "Organização Internacional Aviação Civil" (ICAO).                 |

## Ficha de Segurança

### TRAFIC FILM POLVERE 10E KG25 SACCHI

|       |                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMDG: | Código marítimo internacional para mercadorias perigosas.                                 |
| INCI: | Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.                                    |
| KSt:  | Coeficiente de explosão                                                                   |
| LC50: | Concentração letal para 50% da população de teste                                         |
| LD50: | Dose letal para 50% da população de teste.                                                |
| PNEC: | Concentração previsivelmente sem efeitos                                                  |
| RID:  | Regulamentação relativa ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas. |
| STEL: | Limite de exposição a curto prazo                                                         |
| STOT: | Toxicidade para órgão alvo específico                                                     |
| TLV:  | Valor limite de limiar                                                                    |
| TWA:  | Média ponderada no tempo                                                                  |
| WGK:  | Classe de perigo aquático - Alemanha                                                      |